

**Lista de doenças e agravos contemplados no CESAF e seus respectivos medicamentos e insumos.**

Conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2014 - 9ª edição

Maio/2015

**SUMÁRIO**

<b>COAGULOPATIAS .....</b>	<b>4</b>
<b>CÓLERA.....</b>	<b>5</b>
<b>COQUELUCHE.....</b>	<b>5</b>
<b>DENGUE.....</b>	<b>5</b>
<b>DOENÇA DE CHAGAS .....</b>	<b>6</b>
<b>DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO .....</b>	<b>6</b>
<b>DOENÇA FALCIFORME .....</b>	<b>6</b>
<b>HIV/AIDS .....</b>	<b>6</b>
<b>DST e HIV/AIDS (INSUMOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE) .....</b>	<b>8</b>
<b>ESQUISTOSSOMOSE .....</b>	<b>8</b>
<b>FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E OUTRAS RIQUETSIOSES.....</b>	<b>9</b>
<b>FILARIOSE.....</b>	<b>9</b>
<b>GEO-HELMINTÍASES.....</b>	<b>9</b>
<b>HANSENÍASE .....</b>	<b>9</b>
<b>INFLUENZA.....</b>	<b>10</b>
<b>IMUNIZAÇÕES (IMUNOGLOBULINAS, SOROS E VACINAS).....</b>	<b>10</b>
<b>LEISHMANIOSES.....</b>	<b>13</b>
<b>LEPTOSPIROSE .....</b>	<b>13</b>
<b>LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO.....</b>	<b>13</b>
<b>MALÁRIA .....</b>	<b>13</b>
<b>MIELOMA MÚLTIPLO.....</b>	<b>14</b>
<b>INFECÇÕES FÚNGICAS SISTÊMICAS .....</b>	<b>14</b>
<b>MENINGITES.....</b>	<b>14</b>
<b>PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS .....</b>	<b>15</b>

<b>RAIVA .....</b>	<b>15</b>
<b>TABAGISMO .....</b>	<b>15</b>
<b>TRACOMA .....</b>	<b>16</b>
<b>TUBERCULOSE .....</b>	<b>16</b>
<b>PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO .....</b>	<b>17</b>
<b>PESTE .....</b>	<b>17</b>

<b>COAGULOPATIAS</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
acetato de desmopressina	4 mcg/mL	solução injetável
acetato de desmopressina	15 mcg/mL	solução injetável
ácido tranexâmico	250 mg	comprimido
ácido tranexâmico	500 mg	comprimido
complexo protrombínico humano (fatores de coagulação II, VII, IX, X em combinação)	500 a 600 UI	pó liofilizado para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação)	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação)	1.000 UI	pó liofilizado para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação)	2.500UI	pó liofilizado para solução injetável
fator IX de coagulação	200 a 250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator IX de coagulação	500 a 600 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VII ativado recombinante	1 mg (50 KUI)	pó liofilizado para solução injetável
fator VII ativado recombinante	2 mg (100 KUI)	pó liofilizado para solução injetável
fator VII ativado recombinante	5 mg (250 KUI)	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII associado a Fator de von Willebrand para imunotolerância	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII associado a Fator de von Willebrand para imunotolerância	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII associado a Fator de von Willebrand para imunotolerância	1000 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII de coagulação	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII de coagulação	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII de coagulação	1.000 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII para doença de von Willebrand	450 a 500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII recombinante	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII recombinante	500 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator VIII recombinante	1.000 UI	pó liofilizado para solução injetável
fator XIII de coagulação	250 UI	pó liofilizado para solução injetável
fibrinogênio (Fator I)	1 g	pó liofilizado para solução injetável

↔ [voltar](#)

<b>CÓLERA</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
azitromicina	500 mg	comprimido
azitromicina	40 mg/mL	pó para suspensão oral
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável
estolato de eritromicina	50 mg/mL	suspensão oral
estolato de eritromicina	500 mg	comprimido
sais para reidratação oral	cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado	pó para solução oral
hipoclorito de sódio	25 mg/mL (2,5%)	solução
solução ringer + lactato	lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL	solução injetável

<b>COQUELUCHE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
azitromicina	250 mg	comprimido

<b>DENGUE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
cloreto de sódio	0,9 % (0,154 mEq/mL)	solução injetável
paracetamol	200 mg/mL	solução oral
paracetamol	500 mg	comprimido
sais para reidratação oral	Composição por litro após preparo: cloreto de sódio 2,6 g, glicose anidra 13,5 g, cloreto de potássio 1,5 g, citrato de sódio diidratado 2,9 g	pó para solução oral (envelope)
solução ringer + lactato	lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL	solução injetável

**DOENÇA DE CHAGAS**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
benznidazol	12,5 mg	comprimido
benznidazol	100 mg	comprimido

**DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
talidomida	100 mg	comprimido

**DOENÇA FALCIFORME**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
fenoximetilpenicilina potássica	80.000 UI/mL	pó para solução oral

**HIV/AIDS**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
darunavir	75 mg	comprimido
darunavir	150 mg	comprimido
darunavir	300 mg	comprimido
darunavir	600 mg	comprimido
didanosina	250 mg	cápsula dura de liberação retardada
didanosina	400 mg	cápsula dura de liberação retardada
didanosina	4 g	pó para preparação extemporânea + suspensão antiácida
efavirenz	200 mg	cápsula
efavirenz	30 mg/mL	solução oral
efavirenz	600 mg	comprimido revestido
enfuvirtida	90 mg/mL	pó liofilizado para solução injetável
estavudina	1 mg/mL	pó para solução oral
etravirina	100 mg	comprimido
fosamprenavir	50 mg/mL	suspensão oral
fosamprenavir	700 mg	comprimido
fumarato de tenofovir desoproxila	300 mg	comprimido revestido

fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	comprimido revestido
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	comprimido
lamivudina	10 mg/mL	solução oral
lamivudina	150 mg	comprimido revestido
lopinavir + ritonavir	100 mg + 25 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	200 mg + 50 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	80 mg/mL + 20 mg/mL	solução oral
maraviroque	150 mg	comprimido revestido
nevirapina	10 mg/mL	suspensão oral
nevirapina	200 mg	comprimido
raltegravir	100 mg	comprimido mastigável
raltegravir	400 mg	comprimido revestido
ritonavir	100 mg	cápsula mole ou comprimido
ritonavir	80 mg/mL	solução oral
saquinavir	200 mg	cápsula mole
sulfato de abacavir	20 mg/mL	solução oral
sulfato de abacavir	300 mg	comprimido
sulfato de atazanavir	200 mg	cápsula dura
sulfato de atazanavir	300 mg	cápsula dura
talidomida	100 mg	comprimido
tipranavir	100 mg/mL	solução oral
tipranavir	250 mg	cápsula mole
zidovudina	10 mg/mL	solução oral
zidovudina	10 mg/mL	solução injetável
zidovudina	100 mg	cápsula dura
zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	comprimido revestido

<b>DST e HIV/AIDS (INSUMOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE)</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>	
gel lubrificante	unidade (sachê 5g)	
preservativo feminino	unidade	
preservativo masculino	unidade (160 mm x 49 mm)	
preservativo masculino	unidade (160 mm x 52 mm)	
teste de contagem de linfócitos CD3+/CD4+/CD8+/CD45+	kit	
teste de genotipagem de hepatite C	kit	
teste de genotipagem de HIV-1	kit	
teste de quantificação da carga viral de hepatite B em tempo real	kit	
teste de quantificação da carga viral de hepatite C em tempo real	kit	
teste de quantificação da carga viral do HIV-1 em tempo real	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite A (automatizado) Marcador: Anti HAV IgM	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: HBsAg	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBc Total	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBc IgM	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBs	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: Anti HBe	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite B (automatizado) Marcador: HbeAg	kit	
teste para diagnóstico sorológico de hepatite C (automatizado) Marcador: Anti HCV	kit	
teste rápido HIV 1/2	kit	
teste rápido HIV 1/2 (imunoblot rápido)	kit	
teste rápido para detecção de hepatite B Marcador: HbsAg	kit	
teste rápido para detecção de hepatite C Marcador: Anti HCV	kit	
teste rápido sífilis	kit	

<b>ESQUISTOSSOMOSE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
oxamniquina	50 mg/mL	suspensão oral
praziquantel	600 mg	comprimido



**FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E OUTRAS RIQUETSIOSES**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
cloranfenicol	25 mg/mL	suspensão oral
doxiciclina	100 mg	solução injetável
doxiciclina	100 mg	comprimido

**FILARIOSE**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
dietilcarbamazina	50 mg	comprimido

**GEO-HELMINTÍASES**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
albendazol	400mg	comprimido mastigável

**HANSENÍASE**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
clofazimina	50 mg	cápsula
clofazimina	100 mg	cápsula
minociclina	100 mg	comprimido revestido
ofloxacino	400 mg	comprimido revestido
pentoxifilina	400 mg	comprimido revestido
prednisona	5 mg	comprimido
prednisona	20 mg	comprimido
rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar adulto)	blíster contendo 2 cápsulas de rifampicina de 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 100 mg	blíster
rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar pediátrico)	blíster contendo 1 cápsula de rifampicina 150 mg, 1 cápsula de rifampicina 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 50mg	blíster
rifampicina, dapsona e clofazimina (esquema multibacilar adulto)	blíster contendo 2 cápsulas de rifampicina 300 mg, 28 comprimidos de dapsona 100 mg, 3 cápsulas de clofazimina 100 mg e 27 cápsulas de clofazimina 50 mg	blíster

rifampicina, dapsona e clofazimina (esquema multibacilar pediátrico)	blíster contendo 1 cápsula de rifampicina 150 mg, 1 cápsula de rifampicina 300 mg, 28 comprimidos de dapsona 50 mg e 16 cápsulas de clofazimina 50 mg	blíster
talidomida	100 mg	comprimido

### INFLUENZA

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
fosfato de oseltamivir	30 mg	cápsula
fosfato de oseltamivir	45 mg	cápsula
fosfato de oseltamivir	75 mg	cápsula
zanamivir	5 mg	pó para inalação oral

### IMUNIZAÇÕES (IMUNOGLOBULINAS, SOROS E VACINAS)

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
imunoglobulina anti-hepatite B	180 - 200 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antirrábica	150 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antitetânica	250 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antivaricela zoster	125 UI/ 2,5 mL	solução injetável
soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e escorpiónico (Tityus)	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 Dose Mínimas Mortais (DMN) de veneno-referência de Tityus serrulatus (1,5 DMM/mL) 1,5 DMM de venoreferência de Phoneutria nigriventer (1,5 DMM/mL) 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno referente de Loxosceles gaucho (15 DMN/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente)	imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de referência de Bothrops jararaca (5 mg/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno-referência de Bothrops jararaca a 1,5 mg de veneno	solução injetável

	referência de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (5 mg/mL e 1,5 mg/mL)	
soro antiofídico (pentavalente) e antilaquéutico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 50 mg de veneno referência de <i>Bothrops jararaca</i> e 30 mg de veneno-referência de <i>Lachesis muta</i> (soroneutralização em camundongo) (5 mg/mL e 3 mg/mL)	solução injetável
soro antiofídico AB (bivalente)	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 375 UI do tipo A e 275 UI do tipo B (375 UI/mL e 275 UI/mL)	solução injetável
soro anticrotálico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 15 mg de veneno-referência <i>Crotalus durissus terrificus</i> (1,5 mg/mL)	solução injetável
soro antidiftérico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, a 1.000 UI de toxina diftérica (1.000 UI/mL)	solução injetável
soro antielapídico (bivalente)	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 mg de veneno-referência de <i>Micrurus frontalis</i> (15 mg/mL)	solução injetável
soro antiescorpiônico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 DMM (Dose Mínimas Mortais) de veneno-referência de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/mL)	solução injetável
soro antilonômico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 0,35 mg de veneno de <i>Lonomia obliqua</i> (0,35 mg/mL)	solução injetável
soro antilofoscélico (trivalente)	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 15 DMN (Doses Mínimas Necrosante) de veneno de aranhas das espécies <i>Loxosceles laeta</i> , <i>Loxosceles gaucho</i> e <i>Loxosceles intermedia</i> (15 DMN/mL)	solução injetável
soro antirrábico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 200 UI de vírus da raiva (200 UI/mL)	solução injetável

sero antitetânico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, a 1.000 UI e toxina produzida pelo bacilo tetânico Clostridium tetani (1.000 UI/mL)	solução injetável
vacina adsorvida difteria e tétano adulto		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria e tétano infantil		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil		suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)		suspensão injetável
vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto		suspensão injetável
vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil		suspensão injetável
vacina BCG		pó liofilizado para suspensão injetável
vacina cólera (inativada)		suspensão oral
vacina febre amarela (atenuada)		pó liofilizado para solução injetável
vacina febre tifóide (polissacarídica)		solução injetável
vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)		pó liofilizado para solução injetável
vacina hepatite B (recombinante)		suspensão injetável
vacina influenza (fracionada, inativada)		suspensão injetável
vacina meningocócica C (conjugada)		pó liofilizado para suspensão injetável
vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante)		suspensão injetável
vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)		suspensão injetável
vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)		solução injetável
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)		solução oral
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)		solução injetável
vacina raiva (inativada)		pó liofilizado para solução injetável e pó liofilizado para suspensão injetável
vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)		suspensão oral
vacina sarampo, caxumba, rubéola		pó liofilizado para solução injetável
vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)		pó liofilizado para solução injetável
vacina varicela (atenuada)		pó liofilizado para solução injetável

**LEISHMANIOSES**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável
anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
anfotericina B lipossomal	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
isetionato de pentamidina	300 mg	pó para solução injetável

**LEPTOSPIROSE**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável

**LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
talidomida	100 mg	comprimido

**MALÁRIA**

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
artemeter	80 mg/mL	solução injetável
artemeter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido
artesunato	60 mg/mL	pó liofilizado para solução injetável
artesunato + mefloquina	25 mg + 55 mg	comprimido
artesunato + mefloquina	100 mg + 220 mg	comprimido

cloridrato de clindamicina	300 mg	cápsula
cloroquina	150 mg (na forma de difosfato de cloroquina)	comprimido
dicloridrato de quinina	300 mg/mL	solução injetável
difosfato de primaquina	5 mg	comprimido
difosfato de primaquina	15 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	comprimido
fosfato de clindamicina	150 mg/mL	solução injetável
sulfato de quinina	500 mg	Comprimido

### MIELOMA MÚLTIPLO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
talidomida	100 mg	comprimido

### INFECÇÕES FÚNGICAS SISTÊMICAS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão injetável
anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
fluconazol	100 mg	cápsula
fluconazol	2 mg/mL	solução injetável
itraconazol	100 mg	cápsula

### MENINGITES

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão injetável
anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
anfotericina B lipossomal	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
fluconazol	100 mg	cápsula
fluconazol	2 mg/mL	solução injetável
itraconazol	100 mg	cápsula
rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral

rifampicina	300 mg	cápsula
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável

### PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
micronutrientes	Cada sachê de 1 g contém: Vitamina A 400 mcg, Vitamina D 5 mcg, Vitamina E 5 mg, Vitamina C 30 mg, Vitamina B1 0,5 mg, Vitamina B2 0,5 mg, Vitamina B6 0,5 mg, Vitamina PP 6 mg, Vitamina B9 150 mcg, Vitamina B12 0,9 mcg, Ferro 10 mg, Zinco 4,1 mg, Cobre 560 mcg, Selênio 17 mcg, Iodo 90 mcg.	pó
palmitato de retinol (vitamina A)	100.000 UI	cápsula mole
palmitato de retinol (vitamina A)	200.000 UI	cápsula mole

### RAIVA

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
dicloridrato de sopropterina	100 mg	comprimido
imunoglobulina antirrábica	150 UI/mL	solução injetável
soro antirrábico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 200 UI de vírus da raiva (200 UI/mL)	solução injetável

### TABAGISMO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
cloridrato de bupropiona	150 mg	comprimido revestido de liberação prolongada
nicotina	7 mg	adesivo transdérmico
nicotina	14 mg	adesivo transdérmico
nicotina	21 mg	adesivo transdérmico
nicotina	2 mg	goma de mascar
nicotina	2 mg	pastilha

<b>TRACOMA</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
azitromicina	500 mg	comprimido
azitromicina	40 mg/mL	pó para suspensão oral
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável

<b>TUBERCULOSE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>	<b>CONCENTRAÇÃO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
ácido paraminossalicílico	4 g	granulado revestido
capreomicina	1 g	pó liofilizado para solução injetável
claritromicina	500 mg	comprimido
clofazimina	100 mg	cápsula
cloridrato de moxifloxacino	400 mg	comprimido
cloridrato de piridoxina	100 mg	comprimido
etambutol	400 mg	comprimido
etionamida	250 mg	comprimido
isoniazida	100 mg	comprimido
levofloxacino	250 mg	comprimido
levofloxacino	500 mg	comprimido
linezolida	2 mg/mL	solução injetável
linezolida	600 mg	comprimido
ofloxacino	400 mg	comprimido
pirazinamida	30 mg/mL (3%)	suspensão oral
pirazinamida	500 mg	comprimido
PPD - Derivado Proteico Purificado	2UT/0,1ml	solução injetável para uso intradérmico
prednisona	5 mg	comprimido
prednisona	20 mg	comprimido
rifabutina	150 mg	cápsula
rifampicina	300 mg	cápsula
rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral
rifampicina + isoniazida	150 mg + 75 mg	comprimido



rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável
sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável
terizidona	250 mg	cápsula

### PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
palivizumabe	50 mg	pó liofilizado para solução injetável
palivizumabe	100 mg	pó liofilizado para solução injetável

### PESTE

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO	APRESENTAÇÃO
doxiciclina	100 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável
sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável

↔ [voltar](#)